


Prestazioni

Performances



ITA

x Coefficiente assorbimento acustico
y Frequenza Hz

ENG

x Acoustic absorption coefficient
y Frequency Hz

Formati

Sizes

Quadrato	Square		
Bianco	White	59 x 59 x 5 cm	cod. 15705959
Nero	Black	59 x 59 x 5 cm	cod. 15805959
Rettangolare	Rectangular		
Bianco	White	120 x 60 x 5 cm	cod. 15701260
Nero	Black	120 x 60 x 5 cm	cod. 15801260
Tondo	Round		
Bianco	White	Ø 80 x 5 cm	cod. 1570 0800
		Ø 100 x 5 cm	cod. 1570 1000
		Ø 120 x 5 cm	cod. 1570 1200
Nero	Black	Ø 80 x 5 cm	cod. 1580 0800
		Ø 100 x 5 cm	cod. 1580 1000
		Ø 120 x 5 cm	cod. 1580 1200

Soltis Touch

Tutto il materiale è FR. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti. Colori e accessori possono essere soggetti a modifica.

All fabrics are FR. The colours used are approximate, and they are non-binding. Colours and accessories may be subject to editing.

7653-50982 Gelsomino



7653-50953 Madreperla



7653-50945 Agata grigia




7653-50955 Ghiaccio



7653-50942 Curcuma




7653-50937 Carrara



7653-50946 Selce



7653-50959 Rafia



7653-50941 Grano



7653-50962 Limone



Soltis Touch


Tutto il materiale è FR. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti. Colori e accessori possono essere soggetti a modifica.

All fabrics are FR. The colours used are approximate, and they are non-binding. Colours and accessories may be subject to editing.

7653-50954 Germoglio



7653-50964 Canna




7653-50952 Acero



7653-50960 Biscotto



7653-50957 Corda



7653-50938 Celeste



7653-50943 Elefante



7653-50947 Opalino



7653-50949 Litorale



7653-50961 Pacifico



Soltis Touch

Tutto il materiale è FR. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti. Colori e accessori possono essere soggetti a modifica.

All fabrics are FR. The colours used are approximate, and they are non-binding. Colours and accessories may be subject to editing.

7653-50950 Crepuscolo



7653-50963 Tornado



7653-50948 Tannino



7653-50944 Cobalto



7653-50939 Caffè



7653-50951 Mogano



7653-50958 Moka



7653-50940 Carbone



Peso	Weight
2286-2: 265 g / m ²	
Spessore	Thickness
0,75 mm	
Spessore ISO	Thickness ISO
2286-3: 0,45 mm	
Altezza Rotolo	Roll Height
180 – 270 cm	
Lunghezza Rotolo	Roll Length
45 m	
Pulizia	Cleaning
Spugna umida e detergente neutro	Wet sponge, neutral detergent
Resistenza allo strappo	Tear-off point
DIN 53363: 15 / 15 DaN	
Resistenza alla rottura (ordito e trama)	Breaking point (warp and weave)
EN ISO 1421: 150 / 120 daN / 5 cm	
Assorbimento acustico	Acoustic absorption
aw: 0,40 (LA 100 mm)	
Euroclasse	Euroclass
EN 13501-1: B-s2,d0	
Reazione al fuoco	Fire reaction
M1 / NFP 92-507 M1 / UNE23727-90 B1 / DIN 4102-1 1530.3 / AS / NZS Class A / ASTM E84 Class 1 / EN 13773 Class 1 / UNI 9177 VKF5.3 / SN 198898-BS 7837-BS 5867-2 Method 1 & 2 / NFPA 701-CSFMT19 Schwerbrennbar Q1-Tr1 / ONORM A3800-CAN ULCS 109	

Soundflex Fiber Accessori


ITA

Installazione

muro
soffitto

aderenza
aderenza

Installazione in aderenza a muro o soffitto
Installation on the wall/ceiling in adherence



Cartuccia per fissaggio adesivo

Cartridge for adhesive fixing

cod. MO000007657

Soundflex Fiber Accessories

ENG

Installation

wall
ceiling

adherence
adherence



Nastro biadesivo professionale

Professional double-sided adhesive tape

cod.10000040500

Soundflex Fiber Accessori


ITA

Installazione

muro

cornice

Installazione a muro con cornice
Installation on the wall with frame



Profilo in alluminio anodizzato;
Cornice per pannello 59 x 59 cm;
Cornice per pannello 120 x 60 cm

Anodized aluminum profile;
Panel frame 59 x 59 cm;
Panel frame 120 x 60 cm

cod. INSTENS0001/2


Soundflex Fiber Accessories

ENG

Installation

wall

frame



Angolare doppio in alluminio

Double aluminum corner

cod. EK0210ANGOL